

GUIDA AL MERCATO FAX E MF 2005

Che cosa propone il mercato italiano? Quali caratteristiche contraddistinguono i multifunzione? Quali sono i fax monofunzionali attualmente disponibili? E i prezzi? A tutte queste domande troverete una risposta esauriente nell'analisi di mercato che segue. In ordine alfabetico per marchio e prodotto, sono elencati tutti i modelli presenti in Italia all'inizio del 2005, con i loro dettagli tecnici.

COME CONTATTARE LE AZIENDE CITATE NELLE SCHEDE DEI PRODOTTI

<p>Brother Tel. 02 9500191 Fax 02 95301484 www.brother.it</p>	<p>Konica Minolta Tel. 02 390111 Fax 02 39011219 www.konicaminolta.it</p>	<p>Olivetti Tel. 02 63674111 Fax 02 63674412 www.olivettitecnost.com</p>	<p>Sagem Tel. 02 3180621 Fax 02 31806228 www.sagem.com</p>
<p>Canon Tel. 02 82481 Fax 02 82484600 www.canon.it</p>	<p>Kyocera Mita Tel. 02 921791 Fax 02 92179604 www.kyoceramita.it</p>	<p>Olytalia Tel. 02 280111 Fax 02 28011551 www.mwcr.it</p>	<p>Samsung Tel. 02 921891 Fax 02 92141801 www.samsung-italia.com</p>
<p>Cpf Tel. 02 5815131 Fax 02 89400959 www.cpf.it</p>	<p>Lanier Tel. 02 216041 Fax 02 26922836 www.lanier.it</p>	<p>Panasonic Tel. 02 67881 Fax 02 6706591 www.panasonic.it</p>	<p>Sharp Tel. 02 895951 Fax 02 89515900 www.sharp.it</p>
<p>Danka Tel. 02 702161 Fax 02 70216349 www.danka.it</p>	<p>Lexmark Tel. 02 703951 Fax 02 70395666 www.lexmark.it</p>	<p>Philips Tel. 02 3180621 Fax 02 31806228 www.sagem.com</p>	<p>Telecom Italia Tel. 06 36881 Fax 06 36882965 www.telecomitalia.it</p>
<p>Gestetner Tel. 02 53561 Fax 02 5356333 www.nrg.it/gestetner</p>	<p>Nashuatec Tel. 02 53561 Fax 02 5356613 www.nrg.it/nashuatec</p>	<p>Rex Rotary Tel. 02 53561 Fax 02 5356613 www.nrg.it/rexrotary</p>	<p>Toshiba Tel. 039 6241711 Fax 039 6241721 www.toshiba.it</p>
<p>Hewlett-Packard Tel. 02 92121 Fax 02 92104473 www.italy.hp.com</p>	<p>Okì Tel. 02 900261 Fax 02 9007549 www.oki.it</p>	<p>Ricoh Tel. 045 8181500 Fax 045 8510009 www.ricoh.it</p>	<p>Xerox Tel. 02 509891 Fax 02 50989282 www.xerox.it</p>

AZIENDA	KONICA MINOLTA		KYOCERA MITA	
Modello	mf 2800	mf 3800	km-1650	km-2050
	kyocera minolta/giappone	kyocera minolta/giappone	kyocera mita/giappone	kyocera mita/giappone
Prezzo al pubblico (€ - iva esclusa)	1.527,00	1.869,00	2.350,00	2.950,00
Velocità modem (bps)	33.600	33.600	33.600	33.600
Dual line Pstn (std./opz.) (bps)	opz.	std.		
Formato carta (max)	148 x 110 mm / 216 x 1.000 mm	148 x 110 mm / 216 x 1.000 mm	a3	a3
Risoluzione Tx max (std./fine/ex.fine)	300	600	ultrafine: 16 punti (con memoria opz.)	ultrafine: 16 punti (con memoria opz.)
Dimensioni di stampa (mm)	600 x 600	600	(2)	(2)
Tecnologia di stampa	laser	laser	laser monocromatica	laser monocromatica
Velocità di stampa (ppm)	8	8	16	20
Stampa/trasmisione a colori	no/no	no/no		
Capacità cassette carta (std.-max/f.tn)	250-500/a4	250-500/a4	1 x 300 ff, bypass da 50 ff/a6-a3	2 x 300 ff, bypass da 50 fogli/a6-a3
Scale dei grigi (n. di colori)	64	64	256	256
Funzione Ecm	si	si		
Velocità di scansione (secondi/A4)	<3	<3	16 opm (600 dpi/a4)	20 opm (600 dpi/a4)
Memoria Mb, unità a pagina (n.)	2/192	2/192	(3)	(3)
Capacità Ad/formato	50/a4	50/a4		
Chiamata rapida/abbreviate (n.)	32/100	64/100		
Trasmisione differita/riservata/e-mail	si/si/si	si/si/si	opz./si/si/opz.	opz./si/si/opz.
Dimensioni (h x p x l - cm) - Peso (kg)	42 x 46,6 x 42,14 - 14	42 x 46,6 x 42,14 - 14	50,2 x 59,3 x 57,4 - 41	60,7 x 59,3 x 57,4 - 47
Accessori opzionali	(1)	(1)	(4)	(6)
Altre caratteristiche	funzione stampa standard	funzione stampa standard	(5)	(5)

AZIENDA	KYOCERA MITA			
Modello	km-2550	km-3035	km-4035	km-5035
	kyocera mita/giappone	kyocera mita/giappone	kyocera mita/giappone	kyocera mita/giappone
Prezzo al pubblico (€ - iva esclusa)	3.900,00	5.100,00	6.200,00	7.655,00
Velocità modem (bps)	33.600	33.600	33.600	33.600
Dual line Pstn (std./opz.) (bps)				
Formato carta (max)	a3	a3	a3	a3
Risoluzione Tx max (std./fine/ex.fine)	ultrafine: 16 punti (con memoria opz.)	ultrafine: 16 punti (con memoria opz.)	ultrafine: 16 punti (con memoria opz.)	ultrafine: 16 punti (con memoria opz.)
Dimensioni di stampa (mm)	600	600	600	600
Tecnologia di stampa	laser monocromatica	laser monocromatica	laser monocromatica	laser monocromatica
Velocità di stampa (ppm)	25	30	40	50
Stampa/trasmisione a colori				
Capacità cassette carta (std.-max/f.tn)	2 x 300 ff, bypass 50 ff/a6-a3	2 x 500 ff, bypass 200 ff	2 x 500 ff, bypass 200 ff	2 x 500 ff, bypass 200 ff
Scale dei grigi (n. di colori)	256	256	256	256
Funzione Ecm				
Velocità di scansione (secondi/A4)	max. 25 opm (600 dpi/a4)	50 opm (600 dpi/a4)	50 opm (600 dpi/a4)	50 opm (600 dpi/a4)
Memoria Mb, unità a pagina (n.)	(3)	(7)	(7)	(7)
Capacità Ad/formato				
Chiamata rapida/abbreviate (n.)				
Trasmisione differita/riservata/e-mail				
Dimensioni (h x p x l - cm) - Peso (kg)	60,7 x 59,3 x 57,4 - 47	74,5 x 64,6 x 58,5 - 82	74,5 x 64,6 x 58,5 - 82	74,5 x 64,6 x 58,5 - 82
Accessori opzionali	(4)	(8)	(8)	(8)
Altre caratteristiche	(5)	zoom 25-400%, conness. interf. multipla	zoom 25-400%, conness. interf. multipla	zoom 25-400%, conness. interf. multipla

(1) esp. mem. 8 mb, sv pc fax, cass. 500 ff, kit stampa pcl, scheda rete, twain driver, dual line, internet fax - (2) 600: 1.200 dpi fast (1.800 x 600), 2.400 x 600 con kit2 (stampa) - (3) 64, max 320 mb + 1 slot dimm agg. (32,64,128, 256 mb) + microdrive opz. - (4) adf fr 50 ff, unità fr, separ. lavori, finitore doc. 500 ff, mem. stamp. e copia, scheda eth., token ring, wireless, 2° interf. par., seriale, desk, copri orig. - (5) zoom 25-200% con incr. di 1%, connes. interf. multipla (fmic), stampa dir. pdf - (6) adf fr da 50 ff, cass. 300 ff, unità fr, separ. lavori 100 ff, finitore 500 ff, mem. stamp., copia e fax, scheda rete compact flash, microdrive, scheda eth., token ring, wireless, 2° interf. par., seriale, desk, copri orig. - (7) mem. stamp. std. 64 mb + ecomemory, max 576 mb + 2 slot dimm supplem. (32, 64, 128, 256 mb) + hd 20 gb - (8) adf fr: 2 x 500 ff, cass. 3.000 ff, finit. 3.000 e 1.000 ff, finit. doc. interni e privat. e piegat. a opuscolo, foratura, sep. lavori, mem. copier., stamp. e fax, scheda rete compact flash, 2° interf. par. seriale, copri orig., desk

AZIENDA	KYOCERA MITA	LANIER	LANIER
Modello	km-c2630	5212i	ac016
Produttore/Paese d'origine	kyocera mita/giappone		samsung
Prezzo al pubblico (€ - iva esclusa)	9.900,00	1.210,00	840,00
Compatibilità G3/G4	no/yes	si/no	si/no
Velocità modem (bps)	33.600	33.600	33.600
Ip - Fax (T.37/T.38/no)		no	no
Dual line Pstn (std./opz.) (bps)		no	no
Formate scansione (min/max)	a3	a08	
Risoluzione Tx max (std./fine/ex.fine)	ultrafine: 16 punti (con memoria opz.)	ex fine	ex. fine
Risoluzione di stampa (dpi)	600, tecnologia multi-bit	600	600
Tecnologia di stampa	kyocera eba colore, dipertimentale	laser	laser
Velocità di stampa (ppm)	28	14	16
Stampa/trasmissione a colori	si		no
Standard colore	si		no
Capacità cassette carta (std-max/f.to)	1 x 500 ff, bypass 150 ff	250-500/a4	250/a4
Scala dei grigi (n./b-vx a colori)	256	256	256/no
Funzione Ecw		si	si
Doppia accesso (si/no/semi/triple)		si	si
Velocità di scansione (secondi/A4)	31 ppm (200 dpi/a4) b/n	2,8	2/a4
Memoria Mb, pari a pagine (n.)	std. 128, max 512, 2 slot. opz.	8-40, 250	4, 320
Capacità Ad/formato		50/a4	30/a4
Chiamate rapide/abbreviate (n.)		32/100	10/60
Trasmissione differita/riservata/e-mail		si/si/si/opz.	si/si/no
F.ne pc fax/copier/printer/scanner	opz./si/opz./opz.	si/si/si	no/si/si/si
Dimensioni (h x p x l) - Peso (kg)	112,2 x 80,4 x 69,9 - 115	49 x 46 x 43 - 17	41 x 44 x 47 - 13
Accessori opzionali	(1)	sch. di rete, fax internet, fax e-mail	
Altre caratteristiche	toner kit colori cmyk	(2)	/r std.