


PRIMA COPIA

# GUIDA MERCATO '06 STAMPANTI E MULTIFUNZIONE

COME LEGGERE LE TABELLE



La nostra guida mercato è organizzata secondo filoni tecnologici e funzionali che permettano una classificazione coerente. La figura a fianco illustra le classi individuate. Cinque sono i parametri utilizzati:

- Anzitutto la capacità di stampare a colori o solamente in monochromia.
- La tecnologia (laser/led, ink-jet, trasferimento termico, impatto, sublimazione).
- La presenza o meno della lastra d'esposizione: i modelli con lastra sono tipicamente delle copiatrici digitali, la cui presenza in questa rassegna è più che giustificata dalla quota di "originali" che la stampa sta sottraendo alla fotocopiatura.
- Il formato: A4 o A3, carrello largo o stretto.
- C'è poi una famiglia a sé stante: quella dei duplicatori digitali, la cui tecnologia e le cui prestazioni mai si confronterebbero con gli apparecchi laser/led.

Ricordiamo che questa guida mercato riguarda tutti i modelli disponibili in Italia nei formati che potremmo definire da ufficio, ossia fino all'A3 al vivo. Ai lettori interessati alle stampanti di grande formato (dal formato A2 in su) diamo appuntamento alla prossima edizione della nostra rivista.

## PRODUTTORI E DISTRIBUTORI CITATI NELLE SCHEDE PRODOTTO

<b>Brother</b> Tel. 02 3500191 Fax 02 95301464 www.brother.it	<b>Fujitsu</b> Tel. 02 262941 Fax 02 26254201 www.fis.fujitsu.com	<b>Nashuatec</b> Tel. 02 5356426 Fax 02 5356613 www.nashuatec.com	<b>Sagem</b> Tel. 02 31806201 Fax 02 31810113 www.sagem.com
<b>Canon</b> Tel. 02 82481 Fax 02 82484600 www.canon.it	<b>Gestetner</b> Tel. 02 5356324 Fax 02 5356333 www.gestetner.com	<b>Oce</b> Tel. 02 827261 Fax 02 82726920 www.oce.com/it	<b>Samsung</b> Tel. 02 921891 Fax 02 92141801 www.samsung.it
<b>Cpf</b> Tel. 02 5815131 Fax 02 39400959 www.cpf.it	<b>Hewlett-Packard</b> Tel. 02 92121 Fax 02 92104473 www.hp.com/italy	<b>Oki</b> Tel. 02 900261 Fax 02 90026344 www.oki.it	<b>Sharp</b> Tel. 02 895951 Fax 02 89595260 www.sharp.it
<b>Cpg International</b> Tel. 02 818731 Fax 02 81873272 www.cpg.com	<b>Ibm</b> Tel. 02 59621 Fax 02 59624786 www.ibm.com/it	<b>Olivetti</b> Tel. 02 66134111 Fax 02 63674412 www.olivetti.it	<b>Sony</b> Tel. 02 618391 Fax 02 6126590 www.sony.it
<b>Danka</b> Tel. 02 702161 Fax 02 70216699 www.danka.it	<b>Kodak</b> Tel. 02 660281 Fax 02 66028591 www.kodak.it	<b>Olympus</b> Polyphoto spa Tel. 02 530021 Fax 02 57606850 www.olympus.it	<b>TA Triumph-Adler</b> Tel. 0434 544154 Fax 0434 544321 www.triumphadler.it
<b>Dell</b> Tel. 02 577821 Fax 02 57519969 www.dell.it	<b>Konica Minolta</b> Tel. 02 390111 Fax 02 39011219 www.konicaminolta.it	<b>Panasonic</b> Tel. 02 67881 Fax 02 6788226 www.panasonic.it	<b>Tally Genicom</b> Tel. 02 486081 Fax 02 48601141 www.tallygenicom.it
<b>Duplo</b> Tel. 039 6180399 Fax 039 6188802 www.duploitalia.it	<b>Kyocera Mita</b> Tel. 02 921791 Fax 02 92179603 www.kyoceramita.it	<b>Rex Rotary</b> Tel. 02 5356511 Fax 02 5356455 www.rexrotary.com	<b>Toshiba</b> Tel. 039 6241711 Fax 039 6241721 www.toshiba.it
<b>Epson</b> Tel. 02 660321 Fax 02 6123622 www.epson.it	<b>Lexmark</b> Tel. 02 703951 Fax 02 70395666 www.lexmark.it	<b>Ricoh</b> Tel. 045 8191500 Fax 045 8510009 www.ricoh.it	<b>Utax</b> Ok Copy srl Tel. 02 895861 Fax 02 89540461 www.utax.com
<b>Fujifilm</b> Tel. 02 895321 Fax 02 89582999 www.fujifilm.it	<b>Mitsubishi</b> Tel. 039 60531 Fax 039 6057694 www.mitsubishielectronics.it	<b>Risograph</b> Tel. 039 6561911 Fax 039 6561934 www.risograph.it	<b>Xerox</b> Tel. 039 509831 Fax 02 50989209 www.xerox.it

# mono laser/led senza lastra A4

PRIMA COPIA

AZIENDA	KONICA MINOLTA		KYOCERA MITA	
<b>Modello</b>	pagepro 1350e/w	pagepro 1400w	fs-720	fs-820/920
<b>Prezzo al pubblico (€ - iva esclusa)</b>	249,00/195,00	129,00	179,00	225,00/275,00
<b>Tecnologia di stampa</b>	laser	laser	laser	laser
<b>Collegabile in rete</b>	opt.	opt.		
<b>Velocità ppm</b>	20	18	18	16/18
<b>Volumi mensili consigliati</b>	15.000/9.000	9.000	1.500	1.500/2.000
<b>Area max di stampa (cm)</b>	A4	A4		
<b>Risoluzione (dpi)</b>	1.200	1.200 x 600	600	1.200
<b>Processore/frequenza</b>	200 mhz		32 bit risc	power pc 405 132 mhz
<b>Ambiente operativo</b>	win, sap, mac, linux/win	win	win 98 se/mc/2000/xp	
<b>Memoria di serie/opzionale</b>	8 mb	8 mb	8 mb	18/272/620, 32/286 mb
<b>Alim. carta (cassetti e fogli)</b>	1 x 250 (A1) x 150 (w)	150 ff	1 x 250, bypass da 1 ff	1 x 250, bypass da 1 ff
<b>Supporti accettati</b>	documenti, tucchi, cartoline, etich.	carta com/inv., cartoline, tucchi, etich.		
<b>Emulazioni di serie</b>	ps/6, ps/5e, ps/4	ps	ps	ps/6-oo, Ser., (4)
<b>Emulazioni opzionali</b>		ps/7, server, estens.		
<b>Interfacce di serie</b>	parallela, usb 2.0, usb 1.1	usb 2.0	usb 2.0	parall., mic, usb 2.0
<b>Interfacce opzionali</b>				ethernet 10/100 base-tx
<b>Font residenti/opzionali</b>	45 ps/4			60, ps/4-17
<b>Durata cartuccia (pag./copertura)</b>	3.000 max 6.000	2.000/5%	2.000/5%	6.000/5%
<b>Fronte/retro</b>	manuale	manuale	manuale	manuale
<b>Vassoio raccolta stampe (capacità)</b>	100 ff	100 ff	100 ff	100 ff
<b>Funzione copier/fax/scanner</b>				
<b>Software bundle</b>				
<b>Opzioni</b>				
<b>Altre caratteristiche</b>				
<b>Dimensioni (h x p x l - cm) / Peso (Kg)</b>	28,3 x 43 x 36,7/7,9	24 x 26,9 x 35,4/6	24,5 x 39 x 38/9,5	24,5 x 39 x 38/9,5

(1) per fs-720: aspir. s.290, foto, token ring, 10/100 base-t, gigabit ethernet. (2) identificazione di documenti, signature page, interfaccia pre/post processing. (3) alim. cartuccie, di fcc e preless, simulazione di rete, supporto stamp. (4) ps/6-oo, ps/6-oo, ps/4 (come ps/4) con commutazione interna, emulazione ps/5e, fine printer, com. proprietaria (24h), opzioni: s.950, s.1000, s.1100.

AZIENDA	KYOCERA MITA			
<b>Modello</b>	fs-1030d	fs-2000d	fs-3900dn	fs-4000dn
<b>Prezzo al pubblico (€ - iva esclusa)</b>	299,00	634,00	899,00	1.199,00
<b>Tecnologia di stampa</b>	laser	laser	laser	laser
<b>Collegabile in rete</b>	s	s	s	s
<b>Velocità ppm</b>	28	30	28	45
<b>Volumi mensili consigliati</b>	2.800/20.000	20.000/150.000	25.000/200.000	30.000/250.000
<b>Area max di stampa (cm)</b>	21,6 x 35,8	21,6 x 35,8	21,6 x 35,8	21,6 x 35,8
<b>Risoluzione (dpi)</b>	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Processore/frequenza</b>	power pc 405/285 mhz	power pc 440/400 mhz	power pc 750/400 mhz	power pc 750/500 mhz
<b>Ambiente operativo</b>	win, mac, linux	win, mac, linux	win, mac, linux	win, mac, linux
<b>Memoria di serie/opzionale</b>	32/286 mb (opt. dimm)	64/576 mb	64/576 mb	128/640 mb (opt. dimm)
<b>Alim. carta (cassetti e fogli)</b>	1 x 250, 1 x 500/1 x 250	1 x 500, 1 x 100/1 x 500	1 x 500, 1 x 100/2000, 1 x 250 opt.	1 x 500, 1 x 100/1 x 2.000
<b>Supporti accettati</b>	carta	carta, buste, inseritore opt.	carta, buste, inseritore opt.	carta/buste, inseritore opt.
<b>Emulazioni di serie</b>	(1)	(1) stampo diretto pdf	(1) stampa diretta pdf	(1) stampa diretta pdf
<b>Emulazioni opzionali</b>				
<b>Interfacce di serie</b>	parall. ieee 1284, usb 2.0	ieee 1284, usb 2.0	ieee 1284, usb 2.0, 10b-t/100b-tx	ieee 1284, usb 2.0, 10b-t/100b-tx
<b>Interfacce opzionali</b>	(2)	(3)	rs-232c, w. lan, token ring	rs-232c, w. lan, token ring
<b>Font residenti/opzionali</b>	80 ps/4, 1 bit/m, 45 barcode	80 ps/4, 1 bit/m, 45 barcode, pdf 417	80 ps/4, 1 bit/m, 45 barcode, pdf 417	80 ps/4, 1 bit/m, 45 barcode, pdf 417
<b>Durata cartuccia (pag./copertura)</b>	7.200/3%	13.000	7.500/3-15.000	10.000-15.000
<b>Fronte/retro</b>	sì	sì	sì	sì
<b>Vassoio raccolta stampe (capacità)</b>	200 ff	200 ff	500 ff, 1 x 250 opt.	500 ff, 1 x 250 opt.
<b>Funzione copier/fax/scanner</b>				
<b>Software bundle</b>	driver, fax, client-viewer	driver, fax, client-viewer	driver, fax, client-viewer	driver, fax, client-viewer
<b>Opzioni</b>		(4)	(4)	(4)
<b>Altre caratteristiche</b>	2 anni garanzia	3 anni garanzia	2 anni garanzia	2 anni garanzia
<b>Dimensioni (h x p x l - cm) / Peso (Kg)</b>	37,8 x 37,5 x 23,5/10,5	38,2 x 39,4 x 26,5/15,6	38,2 x 39,4 x 32/16,7	38,2 x 39,4 x 32/16,6

## mono laser/led senza lastra A3

PRIMA COPIA

AZIENDA	KONICA MINOLTA		KYOCERA MITA	
<b>Modello</b>	pagepro 9100	fs-6950dn	fs-9120dn	fs-9520dn
<b>Prezzo al pubblico I&amp;E - in escheta</b>	1.695,00	1.399,00	2.782,00	3.909,00
<b>Tecnologia di stampa</b>	laser	laser	laser	laser
<b>Collegabile in rete</b>	sì	sì	sì	sì
<b>Velocità ppm (A4/R3)</b>	35/19	32/16	36/16	51/16
<b>Pagina mensile consigliata</b>	100.000	20.000/150.000	150.000	300.000
<b>Arco max di stampa (cm)</b>		29,7 x 45	29,7 x 45	29,7 x 45 cm
<b>Risoluzione (dpi)</b>	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Processore/frequenza</b>	mos nac/250 mhz	power pc 750/400 mhz	power pc 750cx/400 mhz	power pc 750cx/500 mhz
<b>Ambiente operativo</b>	win, mac, unix, linux	win, mac, linux	win, mac os, unix, linux, netware	win, mac os, unix, linux, netware
<b>Memoria di serie/opzionale</b>	64/512 mb	64/576 mb con option	32/544 mb con ecomemory	64/576 mb con ecomemory
<b>Min. carta consentita a fogli</b>	1 x 500 + 1 x 200 (vassoio)	1 x 250, 1 x 100/1 x 250	2 x 500 ff, bypass da 200 ff	2 x 500 ff, bypass da 200 ff
<b>Supporti accettati</b>	carta canonica, iud, buste a4/10	carta		
<b>Estensioni di serie</b>	ps3, pd6, adf5e, hppl, pdf	01, kopl (hp7550e)	03	03
<b>Estensioni opzionali</b>				
<b>Interfacce di serie</b>	usb, parallela e fastethernet	ieee 1284, usb 2.0, 10b-t/100b-tx rs-232c, wireless, token ring	bi-centronix, usb 2.0, 10/100 base-t parallela ieee1284, seriale rs232c	bi-centronix, usb 2.0, 10/100 base-t parallela ieee1284, seriale rs232c
<b>Interfacce opzionali</b>				
<b>Forme resolutioni/opzionali</b>	137 ps, 76 pct, 40 fogli f11	80 pct, 1 bmp, 45 barcode, pdf-417	80 pct, 136 ps, 1 bitmap, 45 barcode starter toner kit per 20.000 pag. a4	80 pct, 136 ps, 1 bitmap, 45 barcode starter toner kit per 20.000 pag. a4
<b>Dimensione cartaccia (pag./copertina)</b>	15.000	15.000		
<b>Fronte/retro</b>	opp.	sì	sì	sì
<b>Massima raccolta stampa (capacità)</b>	500 ff	250 ff	03	06
<b>Funzione copia/scan/camera</b>				
<b>Software bundle</b>		im-net for client/viewer		
<b>Opzioni</b>	03	04		
<b>Altre caratteristiche</b>		2 anni garanzia		
<b>Dimensioni (h x p x l) - col / Peso (kg)</b>	53,9 x 48,8 x 42,3/28	46,9 x 39,5 x 28,5/19,5	58,5 x 63,9 x 61,5/67	58,5 x 63,9 x 61,5/67

# mono laser/led con lastra A4

PRIMA COPIA

AZIENDA	KONICA MINOLTA		KYOCERA MITA	
<b>Modello</b>	pagepro 1380 mf	pagepro 1390 mf	fs-1016mfp	fs-1118mfp
<b>Prezzo al pubblico (€ - im esclusa)</b>	299,00	439,00	599,00	999,00
<b>Tecnologia di stampa</b>	laser	laser	laser	laser
<b>Collegabile in rete</b>			opz	si
<b>Velocità ppm (A4)</b>	20	20	15	16
<b>Potenti massimi consigliati</b>	15.000	15.000	1.000/10.000	1.500/10.000
<b>Area max di stampa (cm)</b>	a4	a4	21,6 x 29,7	21,6 x 29,7
<b>Risoluzione (dpi)</b>	1.200	1.200	600/fast: 1.200 con kir2	600/fast: 1.200 con kir2
<b>Processore/frequenza</b>	150 mhz	150 mhz	32 bit risc cpu 8m945e-s	power pc 750/m 300 mhz
<b>Ambiente operativo</b>	win	win	win 98se/me/2000/xp	win 98se/me/nt4.0/2000/xp, mac
<b>Memoria di serie/opzionale</b>	32 mt	48 mt	32 mt	95-320 mb
<b>Alim. carta (consueti x fogli)</b>	1 x 500, 1 x 50, 1 x 500	1 x 250	1 x 250 bypass sing.	1 x 250, 1 x 50/4 x 250
<b>Supporti accettati</b>	carta com./mc, fudi, et, ch, cartar	carta com./mc, fudi	carta	carta
<b>Emulazioni di serie</b>	gdi	gdi	(2)	(3)
<b>Emulazioni opzionali</b>				
<b>Interfacce di serie</b>	usb 2.0	usb 2.0	usb 2.0	ieee 1284, usb 2.0, 10b-t/100b-tx
<b>Interfacce opzionali</b>			ethernet 10/100	
<b>Fant resident/opzionali</b>				
<b>Durata cartuccia (pag./copertura)</b>	3.000 - 6.000	3.000 - 6.000	6.000	80 routine, 1 binmap
<b>Fronte/retro</b>			no	7.200
<b>Vassoio raccolta stampe (capacità)</b>	250 ff	250 ff	no	no
<b>Funzione copia/fax/scanner</b>	si/no/si a colori	si/si/si	100 ff	150 - 35 ff
<b>Software bundle</b>			si/no/si	si/opz/si
<b>Opzioni</b>	adf 50 ff		kir, net viewer, paper port	kir/net viewer, paper port
<b>Altre caratteristiche</b>		adf 90 ff		mem stamp. 64, 128, 256 mb
<b>Dimensioni (L x P x l - cm) / Peso (Kg)</b>	49,2 x 46,5 x 36,9/12,6	49,2 x 46,5 x 54,7/11,8	2 anni garanzia 47,6 x 39,2 x 48,9/15	2 anni garanzia 49,6 x 42,1 x 36,5/14,5

(1) frame: serie rs292, parallela eee 1284-b, gigabit ethernet 1000 base-t, ethernet 10/100 base-t, ethernet 802.11g wireless ethernet 802.11g wireless usb - (2) host: base printing system per win 98se/me 2000/xp - (3) ps/5e incluso di kad3, ps3 compatibile, lineprinter, lbp, dnp, printer x24e, esp, io 850, 3iabc 530, macchina automatica dell'emulazione ecc.

AZIENDA	KYOCERA MITA		LEXMARK	
<b>Modello</b>	km-1500	x215	x632/x632e	x644
<b>Prezzo al pubblico (€ - im esclusa)</b>	940,00	410,00	3.710,00/5.740,00	2.714,00
<b>Tecnologia di stampa</b>	laser	laser	laser	laser
<b>Collegabile in rete</b>	no	opz	si	si
<b>Velocità ppm (A4)</b>	15	15	40	40
<b>Potenti massimi consigliati</b>	max 10.000	10.000	max 200.000	22.500
<b>Area max di stampa (cm)</b>		a4	20,8 x 29,7	
<b>Risoluzione (dpi)</b>	600	600 x 600	1.200	600, 1.200, 2.400 q
<b>Processore/frequenza</b>		66 mhz	950 mhz	593 mhz
<b>Ambiente operativo</b>			win, mac, linux, ps/400	win, mac, linux, novell, unix
<b>Memoria di serie/opzionale</b>	16 mb/144 mt	16 mt	64 mt/320 mt	255-768 mt
<b>Alim. carta (consueti x fogli)</b>	1 x 250 + bypass 50	1 x 250 + adf da 30 ff	1 x 500 + 1 x 100 (max 4.100)	1 x 500, 1 x 100
<b>Supporti accettati</b>	carta com./mc, foto, fudi, de, bypass		carta, buste, cartoline, fudi, et, ch	carta com, biglietti, buste, esofetto
<b>Emulazioni di serie</b>		gdi	ps6, ps3, pps3, pdf	ps 6, ps 3, pps3, pdf
<b>Emulazioni opzionali</b>				
<b>Interfacce di serie</b>		per usb	usb parallelo, ethernet 10/100 tx	usb ethernet 10/100 base-t
<b>Interfacce opzionali</b>			seriale, token ring	
<b>Fant resident/opzionali</b>			ps6 91, ps3: 158, pps3: 39	ps 158, ps 87, 2 bmp, pps3 5 bmp
<b>Durata cartuccia (pag./copertura)</b>	6.000/5%	iniziale 2.000 pag, si x 3.200 pagg	fino a 30.000	10.000 - 21.000 - 32.000
<b>Fronte/retro</b>			opz	opz
<b>Vassoio raccolta stampe (capacità)</b>		150 ff	500 (max 3.000)	500 ff
<b>Funzione copia/fax/scanner</b>		si	si/si/si	si/si/si
<b>Software bundle</b>		paperport		
<b>Opzioni</b>				
<b>Altre caratteristiche</b>			(1)	
<b>Dimensioni (L x P x l - cm) / Peso (Kg)</b>	45,6 x 42,1 x 38,5	43,2 x 41,9 x 47/13,6	70 x 61 x 57/27,57 x 56 x 81/31	71 x 64,5 x 56/37,65

# mono laser/led con lastra A3

PRIMA COPIA

AZIENDA	KONICA MINOLTA	KYOCERA MITA		
<b>Modello</b>	<b>bizhub 600/750</b>	<b>bizhub pro 920</b>	<b>bizhub pro 1050</b>	<b>km-1635/2035</b>
<b>Prezzo al pubblico (€ - iva esclusa)</b>	13.117/16.450	31.088,00	51.400,00	1.240,00/1.550,00
<b>Tecnologia di stampa</b>	laser	laser	laser	laser
<b>Collegabile in rete</b>	sì	sì	sì	sì
<b>Velocità ppm (A4/A3)</b>	60/25 - 75/45	92/54	105/60	16/8 - 20/10
<b>Velocità mensili consigliati</b>	40.000-70.000 / 60.000-90.000	60.000 - 200.000	300.000 - 600.000	3.500/20.000 - 5.000/30.000
<b>Area max di stampa (cm)</b>	30,6 x 43	30,3 x 43,6	31,4 x 43,7	29,7 x 43,2
<b>Risoluzione (dpi)</b>	600	600	600	600
<b>Processore/frequenza</b>	intel celeron/430 mhz	pentium 3 dualcore/800mhz	pentium 3 dualcore/933 mhz	am 945s/150 mhz
<b>Ambiente operativo</b>	win, mac, unix, linux, sap	win, mac, unix, linux, sap	win, mac, unix, linux, sap	(2)
<b>Memoria di serie/opzionale</b>	512 mb	10 gb + 256 mb/512 mb	512 mb - 10 gb - 256 mb	32/160 mb
<b>Alim. carta (cassetti e fogli)</b>	1x1.500, 1x1.000, 2x.500/1x4.000	2 x 500, 1 x 1.500/1 x 4.000 ff	2 x 1.500 + 3 x 2.000 ff	1 x 300, 1 x 500/max 4 x 300 ff
<b>Supporti accettati</b>	carta comune	carta comune	carta comune	carta comune
<b>Emulazioni di serie</b>	pdfE, pdfS, ps	pdfE, pdfS	pdfE, pdfS, ps 3, pdf 1.3	
<b>Emulazioni opzionali</b>		postscript 3, utf 5, pdf 1.3		
<b>Interfacce di serie</b>	ethernet 10/100 tx	ethernet 10/100-tx	2 x ethernet 10/100-tx, ieee1284	usb 2.0
<b>Interfacce opzionali</b>	ieee1284, usb 2.0	ethernet 10/100-tx, ieee1284		10b-1100b-tx
<b>Fant resinanti/opzionali</b>	80 pct, 136 ps	88 agfa microtype, 136 adobe	88 agfa microtype, 136 adobe	
<b>Durata cartuccia (pag./copertura)</b>	55.000/6%	66.000/6%	2 x 80.000/5%	15.000/6%
<b>Fronte/retra</b>	sì	sì	sì	opz
<b>Vassoio raccolta stampe (capacità)</b>	3.200	3.200	10.000 + 3.000	250 ff
<b>Funzione copier/fax/scanner</b>	si/opz/si	si/si	si/si	si/si
<b>Software bundle</b>	(1)	(1)	(1)	kit-net viewer
<b>Opzioni</b>		vari sist. di finitura	vari sist. di finitura	
<b>Altre caratteristiche</b>				
<b>Dimensioni (h x p x l - cm) / Peso (kg)</b>	114 x 65 x 79,1/220	120,3 x 88,7 x 78/280	119 x 290,2 x 77,5/330	50,2 x 55,2 x 57,4/39

AZIENDA	KYOCERA MITA	LEXMARK		
<b>Modello</b>	<b>km-1650/2050</b>	<b>km-2550</b>	<b>km-6030/8030</b>	<b>x850/x852/x854e</b>
<b>Prezzo al pubblico (€ - iva esclusa)</b>	2.350,00/2.950,00	3.900,00	18.100/22.000	8.241/10.524/11.839
<b>Tecnologia di stampa</b>	laser	laser	laser	laser
<b>Collegabile in rete</b>			opz	sì
<b>Velocità ppm (A4/A3)</b>	16/8 - 20/10	25/13	60/31 - 80/41	35/45/55
<b>Velocità mensili consigliati</b>			60.000/300.000 - 80.000/400.000	100.000/200.000/300.000
<b>Area max di stampa (cm)</b>			29,7 x 42	
<b>Risoluzione (dpi)</b>			1.200	600, 1.200, 2400 iq
<b>Processore/frequenza</b>	2.400 x 600 con kit 2	2.400 x 600 con kit 2	power pc 750/600 mhz	625 mhz
<b>Ambiente operativo</b>	power pc 750/300mhz	power pc 750/300mhz	win, mac, linux	win, mac, linux, novell, unix
<b>Memoria di serie/opzionale</b>	54/256 mb	64/256 mb	128/576 mb	256/768 mb
<b>Alim. carta (cassetti e fogli)</b>	1 x 300, bypass 50 ff	1 x 300, bypass 50 ff	2x1.500, 2x500, 1x100/1x4.000 ff	2 x 500, 1 x 2.000, 1 x 100 ff
<b>Supporti accettati</b>			carta	com, pigliet, buste, etichette, lupo
<b>Emulazioni di serie</b>	(3)	(3)	(1), hp-gl (hp-gl 7550a)	pdf 6, ps 3, ppsd, pdf 1.5
<b>Emulazioni opzionali</b>				
<b>Interfacce di serie</b>	parall., usb 2.0, eth, sbc, lupo k, microdrive	parall., usb 2.0, eth, sbc, lupo k, microdrive	ieee 1284, usb 2.0, 10b-1100b-tx	ieee 1284, usb, eth, 10/100 base-tx
<b>Interfacce opzionali</b>	tokenring, wireless lan, serie	tokenring, wireless lan, serie	tokenring, w-lan-ieee 802.11b	
<b>Fant resinanti/opzionali</b>	80 pct, 136 kp/d3, 1 bitmap, 46 barcode	80 pct, 136 kp/d3, 1 bitmap, 46 barcode	80 pct/6, 136 kp/d3, 1 bitmap, 45 barcode	pdf 67 scal, 2 bmp, ps 158, ppsd 5 bmp
<b>Durata cartuccia (pag./copertura)</b>	15.000/6%	15.000/6%	47.000/5%	30.000
<b>Fronte/retra</b>	opz	opz	s	std
<b>Vassoio raccolta stampe (capacità)</b>	250	250	250	500 ff
<b>Funzione copier/fax/scanner</b>	si/opz/opz	si/opz/opz	si/opz	si/si/si
<b>Software bundle</b>	address book, fax, address editor, fax	address book, fax, editor, tel	250	
<b>Opzioni</b>	adf 50 ff, unità finisher	adf 50 ff, unità finisher	kit-net viewer	(4)
<b>Altre caratteristiche</b>	zoom 25-200%, mc, stampa diretta pdf	zoom 25-200%, mc, stampa diretta pdf	mailbox, unità piget, foratura	kit-net viewer
<b>Dimensioni (h x p x l - cm) / Peso (kg)</b>	50,2-60,7 x 59,3 x 57,4/41-47	60,7 x 59,3 x 57,4/47	119 x 78,3 x 68/118	109,5 x 70 x 64/105,7

(1) netsetup, web connection, data administration; (2) host based printing system; win 98/serie 2000 xp; (3) pdf6/pdf5e, pr, kp/d3 (compreso ps3) con rilevamento automatico (aasi) line printer; (4) mailbox e 5 scomparti, higher stapler/mini, espansione di durata, recupero carta ad alta capacità

## colore laser/led con lastra

PRIMA COPIA

AZIENDA	KYOCERA MITA		NASHUATEC	
Modello	km-c850	km-c2630	dsc 424	dsc 435
Prezzo al pubblico (€ - iva esclusa)	8.520,00	9.900,00		
Tecnologia di stampa	laser	laser	laser	laser
Collegabile in rete			sì	sì
Velocità A4 (ppm colori/mano)	8/24	26 color	10/24	29/35
Velocità mensile consigliata			da 2.500 a 10.000	da 12.000 a 20.000
Area min/max di stampa (cm)			10,5 x 14,8/63+	10,5 x 14,8/63+
Risoluzione (dpi)	600/2.400 x 600 interp.	600, tech. multi-bit	1.800 x 600	1.200
Certificazione colore				
Processore/frequenza	powerpc 750cx/400 mhz	powerpc 750cx/600 mhz	nm7065c/600 mhz	nm7065c/600 mhz
Ambiente operativo			win, mac, unix, linux	win, mac, unix, linux
Memoria di serie/opzionale	128/640 mb	128/612 mb	768 mb + hdd 40 gb/ -	1.024 mb, hdd 80gb/ -
Alim. carta (cassetti x fogli)	2 x 500 bypass 150 B + 1 x 250 opz.	1 x 500 bypass 150, max 2.000 f/imp	2x250+ 2x500+1x2.000 opz. bypass 100	2 x 500 bypass 100, 3.000 f/imp opz.
Supporti accettati			carta fino a 163 g/m <sup>2</sup> , lucidi, etich.	carta fino a 163 g/m <sup>2</sup> , lucidi, etich.
Emulazioni di serie	(3)	(3)	pdf, pdf6, rps, pdf native	pdf5c, pdf6, rps, pdf native
Emulazioni opzionali			ps2	ps3
Interfacce di serie	(4)	(4)	ethernet, usb 2.0	ethernet, usb 2.0
Interfacce opzionali		token ring, sip/usb, w-lan	parallela, wifi, bluetooth, firewire	parallela, wifi, bluetooth, firewire
Font residenti/opzionali	216 scil, 1 bitmap, 45 barcode	216 scil, 1 bitmap, 45 barcode	ps 45 ps 136	ps 45 ps 136
Durata cartuccia (pag./copertura)	25.000/5%	20.000/5%	nero 25.000/5% col.: 17.000/5%	nero 24.000/6%, col.: 10.000/6%
Frustra/retra	opz.	opz.	opz.	opz.
Funzione copia/fini/scanner	sì/opz./no	sì/opz./opz.	sì/opz./sì	sì/opz./sì
Software bundle	(5)	(5)	portale document., monitoring, sicurezza	portale document., monitoring, sicurezza
Opzioni	radf, finisher	radf, finisher	finisher 500/1.000 f, radf	finisher, finisher booklet, radf
Altre caratteristiche				
Dimensioni (h x p x l - cm) / Peso (Kg)	87 x 58,5 x 59	1.122 x 60,4 x 69,9	78,1 x 66,2 x 55/65	85,9 x 69,8 x 67/120

(1) page scope web connection, page scope network, page scope network setup, page scope data admin, page scope box utility, page scope colornet 2.0, page scope job spooler - (2) twin scan, scan to file, to hard, to email, to server, to fax, funzione copiatrice, inserimento copertina e capitolo, copia di prova, negro, colore, stampa prova, mod. unico digit art, movimento lavori, menu, knoosi, lavoro continuo, ripetizione, modalità auto print, fascicolo, bustatura, piegatura, opuscolo - (3) pdf, pdf6, pdf4, pdf3 (comp. ps3) con menu auto (aes) e stampa diretta pdf - (4) parallela, usb 2.0, fast ethernet 10/100 base-t, 2 slot di espansione菊花 - (5) do assistant, scanner file utility, address book, address editor, twin source, paperport 9.0